

ООО «Винероергер кирпич»

Владимирская область, Киржачский р-он,
д.Кипрево, кирпичный завод, 601025
Контактный тел: 8(492)3773106
Факс: 8(492)3773184



Паспорт качества К-2 № 504

Наименование продукции Крупноформатный поризованный камень POROTHERM 44

Условное обозначение ККР 12,3 НФ/100/0,8/50/ГОСТ 530-2007

SAP код 26100161

Выдал ОТК ООО «Винербергер Кирпич»: 11 мая 2012г.

Номер партии 40512-2

Количество в партии, шт 22650

Масса шт., кг 15,7

Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов ЕРН (Аэфф.) Бк/кг менее 370

Группа по теплотехнической эффективности выс. эффект

Класс по средней плотности 0,8

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ_0 , Вт/м*С 0,138

Марка по прочности не менее 100

Водопоглощение в % 17,5

Марка по морозостойкости F50

Способ изготовления: пластическое формование

Дата отгрузки продукции: 24.05.2012

Количество отгруженной продукции: 10000

Начальник ОТК:
Зав. Складом:

Понизова А.Л.
Абрашкин В.С.



Штамп



6

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" ТОВАРКОВСКАЯ КЕРАМИКА "

249855, Калужская обл, Дзержинский р-он, п. Товарково.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 9

Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый
КОРПо1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2007

ПАРТИЯ № 96

Число изделий в партии 7200 шт.

Марка по прочности 125

Класс средней плотности 2,0

Марка по морозостойкости F35

Водопоглощение 13,7%

Группа по теплотехнической эффективности:

Малозэффективные

Аэфф 130,5 Бк/кг

Способ изготовления: Пластический

Дата выдачи паспорта 24.05.2012г

Инженер-лаборант Худякова И.И.



Копия Вереса